



# VALVULA DE CUCHILLA

## *Especificaciones Técnicas*



### VÁLVULAS Y COMPUERTAS URAGA S. A. DE C. V.

TEHUICHES M-7 LT 121 COL. AMERICAS II, VALLE DE CHALCO, SOL. ESTADO DE MEXICO CP. 56610.

VENTAS : TEL: 0155 17085558, 17089009 Y 17088407

E-mail: [ventas@uraga.com.mx](mailto:ventas@uraga.com.mx)

La posible información que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de carácter personal, se encuentra amparada en la LOPD 15/99.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS





## USOS Y APLICACIONES

Es una válvula de seccionamiento, flexible por su combinación de aleaciones, adaptable en sistemas municipales de aguas negras o para aplicaciones estándar como la conducción de lodo, agua, granos, arena, así como para fluidos limpios, corrosivos o ácidos. Según necesidades del usuario, garantizando la durabilidad y resistencia, en cualquier industria que maneje fluidos con sólidos, aptas para trabajar en los siguientes campos de aplicación:

- Plantas de tratamiento de aguas negras.
- Plantas potabilizadoras de agua.
- Industria papelera y celulosa.
- Industria Minera.
- Industria Textil.
- Industria Química.
- Industria Petroquímica.
- Drenajes.
- Silos de arena.



## VÁLVULAS Y COMPUERTAS URAGA S. A. DE C. V.

TEHUICHES M-7 LT 121 COL. AMERICAS II, VALLE DE CHALCO, SOL. ESTADO DE MEXICO CP. 56610.

VENTAS : TEL: 0155 17085558, 17089009 Y 17088407

E-mail: ventas@uraga.com.mx


La posible información que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de carácter personal, se encuentra amparada en la LOPD 15/99.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS



## COMPONENTES PRINCIPALES

### VALVULA DE CUCHILLA.



VOLANTE.

VÁSTAGO.

BONETE

BUJE DE  
VÁSTAGO.

ESTRUCTURA DE IZAJE.

CUCHILLA

EMPAQUE.

CUERPO.

BRIDA Y BARRENOS  
NORMA ANSI

ASIENTO.

## VÁLVULAS Y COMPUERTAS URAGA S. A. DE C. V.

TEHUICHES M-7 LT 121 COL. AMERICAS II, VALLE DE CHALCO, SOL. ESTADO DE MEXICO CP. 56610.

VENTAS : TEL: 0155 17085558, 17089009 Y 17088407

E-mail: [ventas@uraga.com.mx](mailto:ventas@uraga.com.mx)

La posible información que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de carácter personal, se encuentra amparada en la LOPD 15/99.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS



## ESPECIFICACIONES TECNICAS

### MOD. VCU-150-



### MODELO VCU 150 AC

#### CUERPO ACERO AL CARBÓN SIN RECUBRIMIENTO

CUERPO	ACERO AL CARBÓN A-36
ESTRUCTURA DE IZAJE	ACERO AL CARBÓN A-36
COMPUERTA	ACERO INOXIDABLE TIPO 304
ASIENTO	ASIENTO INOXIDABLE TIPO 304
NORMA DE BRIDA	ANSI B-16.5
VÁSTAGO	ACERO INOXIDABLE TIPO 304
BUJE DE VASTAGO	BRONCE
EMPAQUE	ASBESTO
VOLANTE	HIERRO
BONETE	ACERO AL CARBÓN A-36
TORNILLERIA	ACERO INOXIDABLE

## VÁLVULAS Y COMPUERTAS URAGA S. A. DE C. V.

TEHUICHES M-7 LT 121 COL. AMERICAS II, VALLE DE CHALCO, SOL. ESTADO DE MEXICO CP. 56610.

VENTAS : TEL: 0155 17085558, 17089009 Y 17088407

E-mail: ventas@uraga.com.mx

La posible información que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de carácter personal, se encuentra amparada en la LOPD 15/99..

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

MOD. VCU-150- ACI

<b>MODELO VCU 150 ACI</b>	
<b>CUERPO ACERO AL CARBÓN CON RECUBRIMIENTO</b>	
CUERPO	ACERO AL CARBÓN A-36
RECUBRIMIENTO	ACERO INOXIDABLE TIPO 304
ESTRUCTURA DE IZAJE	ACERO AL CARBÓN A-36
COMPUERTA	ACERO INOXIDABLE TIPO 304
ASIENTO	ASIENTO INOXIDABLE TIPO 304
NORMA DE BRIDA	ANSI B-16.5
VÁSTAGO	ACERO INOXIDABLE TIPO 304
BUJE DE VASTAGO	BRONCE
EMPAQUE	ASBESTO
VOLANTE	HIERRO
BONETE	ACERO AL CARBÓN A-36
TORNILLERIA	ACERO INOXIDABLE



## VÁLVULAS Y COMPUERTAS URAGA S. A. DE C. V.

TEHUICHES M-7 LT 121 COL. AMERICAS II, VALLE DE CHALCO, SOL. ESTADO DE MEXICO CP. 56610.

VENTAS : TEL: 0155 17085558, 17089009 Y 17088407

E-mail: ventas@uraga.com.mx

La posible información que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de carácter personal, se encuentra amparada en la LOPD 15/99.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS



**MOD. VCU-150-SS**



**MODELO VCU 150 SS 304**

<b>CUERPO ACERO INOXIDABLE TIPO 304</b>	
<b>CUERPO</b>	ACERO INOXIDABLE TIPO 304
<b>RECUBRIMIENTO</b>	ACERO INOXIDABLE TIPO 304
<b>ESTRUCTURA DE IZAJE</b>	ACERO INOXIDABLE TIPO 304
<b>COMPUERTA</b>	ACERO INOXIDABLE TIPO 304
<b>ASIENTO</b>	ASIENTO INOXIDABLE TIPO 304
<b>NORMA DE BRIDA</b>	ANSI B-16.5
<b>VÁSTAGO</b>	ACERO INOXIDABLE TIPO 304
<b>BUJE DE VASTAGO</b>	BRONCE
<b>EMPAQUE</b>	ASBESTO
<b>VOLANTE</b>	HIERRO
<b>BONETE</b>	ACERO AL CARBÓN A-36
<b>TORNILLERIA</b>	ACERO INOXIDABLE

**VÁLVULAS Y COMPUERTAS URAGA S. A. DE C. V.**

TEHUICHES M-7 LT 121 COL. AMERICAS II, VALLE DE CHALCO, SOL. ESTADO DE MEXICO CP. 56610.

VENTAS : TEL: 0155 17085558, 17089009 Y 17088407

E-mail: ventas@uraga.com.mx

La posible información que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de carácter personal, se encuentra amparada en la LOPD 15/99.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS



**MOD. VCU-150-F0**



**VÁLVULA DE CUCHILLA A FUNDICIÓN**

**MODELO VCU-150-F0**

**CUERPO A FUNDICION**

TIPO	UNIDIRECCIONAL
CUERPO	FUNDICIÓN
ISO FUNDICIÓN	ISO 1561:1997
STANDARD DE FUNDICIÓN	AMERICANO: ASTM A48-94
CUCHILLA	ACERO INOXIDABLE AISI 304, 316L / T
SELLOS/JUNTA ESTANQUEIDAD	NEOPRENO
ESPORES DE CUERPO DIMENSIONES CARA A CARA	NORMA ANSI B16.5 ASME: INTERNACIONAL
INSTALACIÓN NORMAS DE BRIDAS	SEGÚN DIAMETROS ANSI B16.5 ASME /ANSI B16.47
VÁSTAGO	ACERO INOXIDABLE TIPO 304 NORMA AISI 304
BUJE DE VASTAGO	BRONCE
EMPAQUE	ASBESTO TRENZADO / FIBRA TEFLON
ESTRUCTURA DE HIZAJE	ACERO AL CARBÓN ASTM A 36
VOLANTE	FUNDICIÓN HIERRO
BONETE, PRENSA EMPAQUE	FUNDICIÓN

**VÁLVULAS Y COMPUERTAS URAGA S. A. DE C. V.**

TEHUICHES M-7 LT 121 COL. AMERICAS II, VALLE DE CHALCO, SOL. ESTADO DE MEXICO CP. 56610.

VENTAS : TEL: 0155 17085558, 17089009 Y 17088407

E-mail: [ventas@uraga.com.mx](mailto:ventas@uraga.com.mx)

La posible información que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de carácter personal, se encuentra amparada en la LOPD 15/99.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

